

ETIQUETADORA ROTATIVA
AUTOADHESIVA
Modelo CG-80-6-3XPSP



APLICACIONES:

Máquina etiquetadora automática rotativa, para aplicación de etiquetas autoadhesivas, pudiendo tener varias estaciones de etiquetado según proyecto y presupuesto: Etiqueta frontal, contraetiqueta, collarín, medalla y/o tirilla D.O.

MÁQUINA DE TIPO ROTATIVO EQUIPADA CON:

- Nr. 6 platos porta-botellas en el carrusel central ($\varnothing=440$ mm)
- Equipada para formato Bordelesa 750 ml ($\varnothing=76$ mm)
- No. 2 cabezales tipo CG-XPSP (40 mt/min) H150 para aplicar etiqueta frontal y contraetiqueta en papel autoadhesivo
 - Máx. altura etiqueta H 150 mm.
 - Máx. $\varnothing$ bobina =350 mm.
 - Máx. ancho etiqueta estándar L 140 mm.
 - Sincronización automática entre velocidad carrusel central y cabezales.



- No. 1 cabezales tipo CG-XPSP (40 mt/min) H100 para aplicar tirilla D.O. posterior en papel autoadhesivo.
 - Máx. altura etiqueta H 100 mm.
 - Máx. Ø bobina =350 mm.
 - Sincronización automática entre velocidad carrusel central y cabezales.
- Doble sistema combinado para el posicionamiento etiquetas de precisión (fotocélula + dispositivo de puesta en fase mecánico)
- Avisador de alarma por fin papel.
- Sistema manual para el ajuste horizontal, horizontal y angular de cabezales CG-RPS.
- Movimiento platos con cruces de malta.
- Alisador final incluido.
- Inversor de velocidad manual por inverter con potenciómetro para regulación velocidad.
- Cuadro eléctrico integrado en la máquina, display BpH.
- Sistema de control acumulación botellas a la salida por fotocélula y paro botellas a la entrada.
- Cabina perimetral complete según normas EEC.
- Bancada forrada en acero inoxidable AISI304.
- Máquina para insertar en línea, sin transportador de botellas motorizado.

PRODUCCIÓN: 4.000 bph





CAVAGNINO & GATTI Spa
MODELLO CG80-3XPSP-6
file: 803RPS6_g

