

Redoxtanin_T

Proteção da fração polifenólica na colheita de castas tintas.

FUNCIONALIDADES

A redoxtanin T é um complexo que protege contra a oxidação tanto nas uvas como nos mostos de castas tintas. A sua utilização diretamente na uva ajuda a proteger os compostos polifenólicos.

A redoxtanin T desloca efetivamente o oxigénio, reduzindo drasticamente a sua concentração nos primeiros momentos, evitando assim o escurecimento dos mostos antes da fermentação.

APLICAÇÃO

Em uvas e mosto destinados a vinhos tintos:

- Durante a colheita: proteger as uvas contra a oxidação antes de chegar à adega.
- No tegão de receção: protegendo as uvas do contacto direto com o oxigénio.
- Em colheitas de má qualidade sanitária: evitar e proteger contra a ação das casses e das oxidases.

QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS

Vinhos mais frescos no nariz e com uma intensidade de cor que realça as notas da juventude.

COMPOSIÇÃO

Metabissulfito de potássio, ácido ascórbico e taninos condensados e hidrolisáveis.

Alergénio: Contém sulfitos.


DOSAGEM

Na colheita , 6-10 g/hL ou 100 kg

Em colheitas de má qualidade, 10-12 g/hL ou 100 kg

Dose máxima legal: 50 g/hl

O teor total de dióxido de enxofre não pode exceder 150 mg/l para vinhos tintos. Se a quantidade de açúcar residual (expressa como glucose + frutose) for igual ou superior a 5 g/l, os valores permitidos são 200 mg/l para vinhos tintos.



COMO USAR

1. Polvilhado ou em solução aquosa a 10% (dissolve-se em 10 vezes o seu peso em água, misturando por agitação moderada).
2. Adicione imediatamente.

APARÊNCIA FÍSICA

Pó bege.

APRESENTAÇÃO

Recipiente de 1 kg.

PROPRIEDADES FISICOQUÍMICAS

EP 629 (rev.1)

pH (1%)	< 4
Cinzas [%]	< 60
Humidade [%]	< 2
SO ₂ [%]	20-30
PB [mg/kg]	< 5
Hg [mg/kg]	< 1
Como [mg/kg]	< 3

COMO ARMAZENAR

Guarde no recipiente original, num local fresco e seco, livre de odores. Uma vez aberto, deve ser usado o mais rapidamente possível.

Data ótima de consumo: 3 anos.

RGSEAA: 31.00391/CR

Produto em conformidade com o Codex e Regulamento Enológico Internacional (UE) 2019/934 e alterações subsequentes.