

Redoxvin

Protecție împotriva oxidării cu acțiune de combinare a fierului.

CARACTERISTICI

Redoxvin previne oxidarea în vinuri. În plus, îmbunătățește stabilitatea colorantă și aromatică. Datorită acțiunii acidului citric, acesta menține fierul într-o stare redusă (Fe(II)) și, prin urmare, este solubil, prevenind astfel ruperea fierului.

Asocierea dintre ascorbic și citric permite reducerea rapidă a oxigenului dizolvat din vin și prevenirea formării complexelor pe bază de fier, evitând astfel posibila tulburare și chiar evitând tratamentul cu ferocianură de potasiu.

Prezența metabisulfidului de potasiu menține constant nivelul de SO₂ liber.

Redoxvin păstrează prospețimea și caracterul fructat al vinurilor.

APLICAȚIE

În vin, mai ales în tratamentul celor cu un conținut redus de alcool și aciditate totală scăzută.

PROPRIETATI ORGANOLEPTICE

Vinuri mai proaspete la nas și cu o intensitate aromatică mai mare.

COMPOZIȚIE

Acid ascorbic, metabisulfid de potasiu, acid citric anhidru și acid metatartric

Alergen: Conține sulfiți

DOZA

Efect antioxidant și anti-fier 10-15 g/hl

Stabilizare microbiologică 20-30 g/hl


Vinuri albe și rosé 10-30 g/hl

Vinuri roșii 10-20 g/hl

Doza maximă legală: 75 g/hl

Conținutul total de dioxid de sulf nu poate depăși 150 mg/l pentru vinurile roșii și 200 mg/l pentru vinurile albe și roze. Când cantitatea de zahăr rezidual (exprimată ca glucoză + fructoză) este egală sau mai mare de 5 g/l, valorile permise sunt 200 mg/l pentru vinurile roșii și 250 mg/l pentru vinurile albe și rosé.

*NOTĂ: Doza de Redoxvin se determina prin testari prealabile depinde de nevoile fiecărui vin.



MOD DE UTILIZARE

A se dizolva doza de Redoxvin in de 10 ori greutatea sa in vin, evitând pe cat posibil aerarea. Încorporează în volumul total asigurând omogenizarea acestuia.

ASPECT FIZIC

Pudră albă fină.

PREZENTARE

Ambalaj de 1 kg.

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

EP 189 (rev.2)

pH (1%)	< 4
Cenușă [%]	< 30
Umiditate [%]	< 2

SO ₂	15-22
PB [mg/kg]	< 5
Hg [mg/kg]	< 1
Ca [mg/kg]	< 3

MOD DE PASTRARE

Păstrează-l în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat, fără mirosuri straine.

Odată deschis, ar trebui folosit cât mai curând posibil.

Durata optimă de consum: 3 ani.

RGSEAA: 31.00391/CR

Produs conform Codexului Internațional Oenologic și Regulamentului (UE) 2019/934 și cu modificările ulterioare.