

DESCRIPCION DEPOSITOS ACEITE DE OLIVA



5 UD. DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE ACEITE, CAPACIDAD 14.500LTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS:

- * Soldaduras en atmosfera de gas inerte.*
- * Interiores y Exteriores decapadas, lavadas y pulidas.*
- * Chapa 1ª calidad: interior acabado 2B y exterior acabado BA "Brillo Espejo".*
- * Fabricados en INOX AISI/304*
- * DIAMETRO: 2.400MM*
- * ALTURA CILINDRO: 3.000MM*
- * ALTURA TOTAL APROX.: 4.350MM*
- * OREJAS DE ELEVACION*
- * TECHO CONICO*
- * TECHO CONICO SIN BOCA SUPERIOR, CON VALVULA DE DESAIREACION EN ACERO INOX DE 2 1/2"*
- * FONDO INFERIOR CONICO CON PATAS TUBULARES*
- * BOCA INFERIOR OVALADA DE APERTURA INTERIOR*

- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW80 CON TAPON Y CADENA, PARA SALIDA DE LIMPIOS, UBICADA EN CILINDRO
- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW50 CON TAPON Y CADENA, PARA VACIADO TOTAL
- * TOMAMUESTRAS
- * REGLA DE NIVEL COMPLETA Y GRADUADA EN LTS
- * PIES INOX REGULABLES EN ALTURA



5 UD. DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE ACEITE, CAPACIDAD 21.500LTS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS:

- * Soldaduras en atmosfera de gas inerte.
- * Interiores y Exteriores decapadas, lavadas y pulidas.
- * Chapa 1ª calidad: interior acabado 2B y exterior acabado BA "Brillo Espejo".
- * Fabricados en INOX AISI/304
- * DIAMETRO: 2.400MM
- * ALTURA CILINDRO: 4.500MM
- * ALTURA TOTAL APROX.: 5.820MM
- * OREJAS DE ELEVACION
- * TECHO CONICO
- * TECHO CONICO SIN BOCA SUPERIOR, CON VALVULA DE DESAIREACION EN ACERO INOX DE 2 1/2"
- * FONDO INFERIOR CONICO CON PATAS TUBULARES
- * BOCA INFERIOR OVALADA DE APERTURA INTERIOR
- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW80 CON TAPON Y CADENA, PARA SALIDA DE LIMPIOS, UBICADA EN CILINDRO

- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW50 CON TAPON Y CADENA, PARA VACIADO TOTAL
- * TOMAMUESTRAS
- * REGLA DE NIVEL COMPLETA Y GRADUADA EN LTS
- * PIES INOX REGULABLES EN ALTURA



4 UD. - DEPOSITO DECANTADOR INOX, CAPACIDAD 7.000LTS, PARA ACEITE DE OLIVA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS:

- * Soldaduras en atmosfera de gas inerte.
- * Interiores y Exteriores decapadas, lavadas y pulidas.
- * Chapa 1ª calidad: interior acabado 2B y exterior acabado BA "Brillo Espejo".
- * Fabricados en INOX AISI/304
- * DIAMETRO: 1.800MM
- * ALTURA CUERPO: 2.500MM
- * ALTURA TOTAL APROX: 4.450MM
- * FONDO INFERIOR CONICO 60º CON PATAS TUBULARES INOX
- * TECHO CONICO SIN BOCA SUPERIOR, CON VALVULA DE DESAIREACION EN ACERO INOX DE 2 1/2"
- * FONDO INFERIOR CONICO 60º CON PATAS TUBULARES INOX
- * PUERTA INFERIOR OVALADA DE APERTURA INTERIOR
- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW50 CON TAPON Y CADENA, PARA SALIDA DE LIMPIOS

- * TUBULAR CON VALVULA DE MARIPOSA NW50 CON TAPON Y CADENA, PARA VACIADO TOTAL
- * TOMAMUESTRAS
- * REGLA DE NIVEL COMPLETA Y GRADUADA EN LTS
- * PIES INOX REGULABLES EN ALTURA

