

ETIQUETADORA ROTATIVA
AUTOADHESIVA
Modelo CG-T-8-4XPSP-3



APLICACIONES:

Máquina etiquetadora automática rotativa, para aplicación de etiquetas autoadhesivas, pudiendo tener varias estaciones de etiquetado según proyecto y presupuesto: Etiqueta frontal, contraetiqueta, collarín, medalla y/o tirilla D.O.

MÁQUINA DE TIPO ROTATIVO EQUIPADA CON:

- Nr. 8 platos porta-botellas en el carrusel central ($\varnothing=672$ mm)
- Subida motorizada del carrusel central, desde pantalla táctil 7" (pulsando subir/bajar)
- MÁQUINA con ESTRELLAS MULTI-FORMATO (gama de botellas: $\varnothing_{\min}=55$ mm, $\varnothing_{\max}=110$ mm) con ajuste manual
- Paso máquina 263,89 mm
- Equipada para botella cilíndrica bordelesa de 0,75lts diámetro 76-73mm




- No. 4 cabezales tipo CG-XPSP (40 mt/min) para aplicar etiquetas en papel autoadhesivo.
 - Máx. altura etiqueta y contra: H 150mm
 - Máx. ancho etiqueta estándar en papel L 150 mm (no mas de 180º diámetro botella).
 - Sistema de paro máquina en caso de rotura papel.
 - Sincronización automática entre velocidad carrusel central y cabezal con encoder.
 - Doble sistema combinado para el posicionamiento etiquetas de precisión (fotocélula + dispositivo de puesta en fase mecánico)
 - Avisador de alarma por fin papel.
 - Sistema manual para el ajuste en 4 ejes: horizontal, horizontal y 2 angulares, de cabezal CG XPSP
 - Máx. Ø bobina 350mm.
- Movimiento platillos mediante leva central en baño de aceite.
- Variador electrónico de velocidad por inverter OMRON.
- Sistema automatico/manual de paro botellas en la entrada.
- Sistema de control acumulación botellas a la entrada y salida por fotocélulas.
- Sistema automático 'no botella / no etiqueta' y toda otras funciones de la máquina controladas por PLC Vipa _ Pantalla tactil ProFace 7", con gestión de los programas de etiquetado.
- Cabina perimetral complete según normas EEC.
- Bancada enteramente forrada en acero inoxidable AISI304
- Máquina para insertar en línea, sin transportador de botellas motorizado.

PRODUCCIÓN HASTA: 6.000 bph





G CAVAGNINO & GATTI Spa
MODELLO CG T8-3-XPSP-SB
file: T834XP_SB



NOTA: dimensiones incluyendo el opcional sistema “NON STOP” mediante 4 desbobinadores.

